

PARQUETE



Porque deve usar os produtos de manutenção da Quick-Step?

- 1. Limpar o pavimento com os produtos de manutenção da Quick-Step é fácil e eficiente.
- **2.** Proteja o original e elegante caráter do seu pavimento. Com os produtos de manutenção da Quick-Step, irá evitar a acumulação de: sujeira e resíduos anti-higiénicos, que serão removidos de uma só vez.
- 3. Ao usar os produtos de manutenção da Quick-Step, salvaguarda a garantia do seu pavimento!
- **4.** Os produtos são desenvolvidos e testados especificamente para os pavimentos em parquet da Quick-Step. Como tal, pode ter a certeza de que está a dar o adequadao tratamento de manutenção ao seu pavimento.

Um coração para a sua casa e para o nosso planeta




Produto biodegradável



Garrafa reciclável fabricada com 100% em plástico reciclado* Chy

Produzido numa fábrica neutra em carbono

* exceto a tampa e as etiquetas





A GAMA DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO DA QUICK-STEP



Floor cleaner 1 L ou 2 L QSCLEANECO1000 QSCLEANECO2000

- ✓ Produto biodegradável
- ✓ Protege o seu pavimento
- ✓ Produto de qualidade Quick-Step



Mopa de limpeza QSSPRAYMOP

- ✓ Mopa de microfibras de alta qualidade
- ✓ Lavável à máquina até 60 °C
- ✓ Produto de qualidade Quick-Step



Kit de limpeza QSSPRAYKIT

- ✓ Função spray
- Reservatório recarregável
- ✓ Mopa de microfibra de alta qualidade, lavável na máquina até 60 °C



Kit de reparação QSREPAIR

- ✓ Reparar facilmente pavimentos danificados
- ✓ Tabela de cores disponível para uma combinação perfeita com cada pavimento Quick-Step

Os produtos de limpeza da Quick-Step estão disponíveis no seu revendedor local ou online em quickstep.com.

APENAS PARA PAVIMENTOS OLEADOS



Produto de limpeza para parquet com acabamento a óleo QSWOILCLEAN

- Produto biodegradável
- ✓ Nutre o seu pavimento
- ✓ Produto de qualidade Quick-Step



Óleo de manutenção 1 L QSWMAINTOILN / QSWMAINTOILW


- Protege o acabamento mate do seu pavimento
- Repara danos ligeiros
- ✓ Nutre o pavimento



Aquele momento mágico A primeira limpeza após a instalação

Quando compra um pavimento da Quick-Step, tem a certeza de que tudo foi tratado. Não é preciso qualquer tipo de acabamento ou proteção adicionais! No entanto, após acabar a instalação, será melhor limpar toda a poeira e desfrutar do seu novo pavimento em toda a sua glória.





A primeira limpeza a fundo após a colocação do pavimento:

- 1. Remova a sujidade maior com uma vassoura macia e uma pá.
- 2. Aspire o pavimento a fundo ou limpe-o com um pano de microfibras seco da Quick-Step. Certifique-se de que o aspirador está equipado com rodas macias e uma escova especial para parquet.
- **3.** Elimine a sujidade mais persistente conforme indicado no guia de remoção de sujidade na página 8.
- **4.** Limpe o pavimento com uma mopa de limpeza da Quick-Step ligeiramente húmida, conforme é descrito nas páginas seguintes.
- 5. Desfrute do seu novo pavimento acabado de limpar.



A rotina de beleza do parquet Quick-Step

Instruções de limpeza: Parquet Quick-Step oleado

Limpeza semanal: a seco

Para manutenção regular, recomendamos usar um aspirador ou a mopa seca da Quick-Step uma vez por semana. As fibras especiais desta mopa tem uma capacidade elevada de absorver a sujidade.

Limpeza mensal: ligeiramente húmida

Uma ou duas vezes por mês, aconselhamos que faça uma limpeza mais a fundo com uma mopa de microfibras humida, dependendo da frequência com que o pavimento é usado e quão sujo fica. Tenha cuidado para não usar demasiada água: não é necessário fazê-lo e poderá danificar o pavimento.

- 1. Aspire ou limpe a fundo o seu pavimento para se certificar de que retira todo o pó. Certifique-se de que o aspirador está equipado com rodas macias e uma escova especial para parquet.
- 2. Encha o reservatório do kit de limpeza Quick-Step com água e cerca de 3 colheres de chá de produto de limpeza para parquet a óleo da Quick-Step. Encha um balde com água limpa para enxaguar a sua mopa.
- **3.** Puxe o manípulo para humedecer o pavimento e comece a limpar. Enxague sempre a mopa num balde de água limpa, antes de a mergulhar de novo na água com o produto de limpeza.
- **4.** Não enxague o pavimento com água limpa, deixe-o secar ao ar e espere até o pavimento estar completamente seco para o pisar.

Uma vez por ano: óleo de manutenção

Uma vez por ano ou mais, dependendo da frequência de utilização do pavimento, recomendamos a utilização do óleo de manutenção Quick-Step. O óleo de manutenção protege o acabamento mate do seu pavimento e repara os pequenos danos. Consulte o nosso website quickstep.com para escolher o óleo de manutenção certo para o seu pavimento.

- 1. Aspire ou limpe a fundo o seu pavimento para se certificar de que retira todo o pó. Certifique-se de que o aspirador está equipado com rodas macias e uma escova especial para parquet.
- 2. Dê ao seu pavimento uma limpeza intensiva com o Quick-Step Floor Cleaner para remover todas as camadas de produto de limpeza para parquet a óleo das limpezas anteriores.
 - Encha o reservatório do kit de limpeza Quick-Step com água e cerca de 3 colheres de chá de produto Floor cleaner Quick-Step. Encha um balde com água limpa para enxaguar a sua mopa.
 - Puxe o manípulo para humedecer o pavimento e comece a limpar. Enxague a mopa no balde com água limpa e esprema-a bem. Depois, limpe novamente o pavimento até que fique totalmente seco.
- **3.** Misture bem o óleo de manutenção Quick-Step antes de o usar. Aplique uma camada fina e uniforme com um pincel ou um pano. 1 L deve cobrir cerca de 75 m² de parquet.
- **4.** Deixe agir durante alguns minutos. Em seguida, espalhe o óleo com um polidor ou limpe a superfície com um pano limpo e que não largue pelos. Tenha cuidado: o pano será altamente inflamável depois de aplicar o óleo com ele. Coloque-o num balde de água depois para evitar o risco de incêndio.
- **5.** É importante não pisar o pavimento durante as próximas 24 horas.

Instruções de limpeza: parquet Quick-Step com verniz

Limpeza semanal: a seco

Para manutenção regular, recomendamos usar um aspirador ou a mopa seca da Quick-Step uma vez por semana. As fibras especiais desta mopa tem uma capacidade elevada de absorver a sujidade.

Limpeza mensal: ligeiramente húmida

Uma ou duas vezes por mês, aconselhamos que faça uma limpeza mais a fundo com uma mopa de microfibras humida, dependendo da frequência com que o pavimento é usado e quão sujo fica. Tenha cuidado para não usar demasiada água: não é necessário fazê-lo e poderá danificar o pavimento.

- 1. Aspire ou limpe a fundo o seu pavimento para se certificar de que retira todo o pó. Certifique-se de que o aspirador está equipado com rodas macias e uma escova especial para parquet.
- **2.** Limpeza residencial: encha o reservatório do seu kit de limpeza Quick-Step com água e cerca de 1 colher de chá de Floor cleaner Quick-Step. Encha um balde com água limpa para enxaguar a sua mopa.
 - Limpeza intensiva de pavimentos com sujidade persistente: encha o reservatório do seu kit de limpeza Quick-Step com água e cerca de 3 colheres de chá de Floor cleaner Quick-Step. Encha um balde com água limpa para enxaguar a sua mopa.
- **3.** Puxe o manípulo para humedecer o pavimento e comece a limpar. Enxague a mopa no balde com água limpa e esprema-a bem. Depois, limpe novamente o pavimento até que fique totalmente seco.



Instruções de limpeza: parquet Quick-Step à prova de água



Os pavimentos em parquet Quick-Step com tecnologia Hydroseal e 15 anos de garantia contra humidade (Cascada, Cala e Amato) são os nossos pavimentos à prova de água. Desta forma, terá a melhor proteção possível contra a água! No entanto, certifique-se que, passadas 72 horas no máximo, toda a água foi removida.

Limpeza semanal: a seco

Para manutenção regular, recomendamos usar um aspirador ou a mopa seca da Quick-Step uma vez por semana. As fibras especiais desta mopa tem uma capacidade elevada de absorver a sujidade.

Limpeza mensal: para pavimentos laminados resistentes à água da Quick-Step

- **1.** Aspire ou limpe o pavimento a fundo. Certifique-se de que o aspirador está equipado com rodas macias e uma escova especial para parquet.
- 2. Limpeza residencial: encha o reservatório do seu kit de limpeza Quick-Step com água e cerca de 1 colher de chá de Floor cleaner Quick-Step. Encha um balde com água limpa para enxaguar a sua mopa.
 - Limpeza intensiva de pavimentos com sujidade persistente: encha o reservatório do seu kit de limpeza Quick-Step com água e cerca de 3 colheres de chá de Floor cleaner Quick-Step. Encha um balde com água limpa para enxaguar a sua mopa.
- **3.** Comece a limpar com a mopa. Enxague a mopa no balde com água limpa e volte a lavar. Deixe o pavimento secar ao ar.

Limpeza a vapor aprovada!

Pode limpar os pavimentos laminados da Quick-Step que tenham garantia de resistência à água de 15 anos com uma máquina de limpeza a vapor desde que use um pano apropriado que tape as aberturas de saída da máquina de limpeza a vapor para evitar contacto direto com o pavimento. O pano garante que o calor e o vapor são distribuídos de modo uniforme, evitando a condensação no pavimento. Certifique-se de que usa sempre a máquina numa potência baixa. Limpe na direção do comprimento das réguas e não deixe o dispositivo demasiado tempo no mesmo local. Consulte as instruções do fabricante da máquina de limpeza a vapor para obter informações mais detalhadas. Para todos os outros pavimentos em parquet Quick-Step, não é permitida a utilização de um aparelho de limpeza a vapor.






Guia de remoção de sujidade da Quick-Step

Nenhuma mancha é impossível de remover

Pegadas lamacentas, líquidos derramados ou um corte feio, é a vida a acontecer e as marcas no seu pavimento em parquet ficam lá para o provar. Mas não entre em pânico: geralmente, têm solução! No entanto, diferentes tipos de manchas irão exigir diferentes abordagens. Por essa razão, criámos este guia prático para si.


Como utilizar o produto de limpeza de manchas

Pulverize o produto de limpeza de manchas diretamente sobre a mancha e deixe atuar até um máximo de 5 minutos e esfregue firmemente com um pano limpo* para remover a mancha. Para pavimentos com estruturas profundas, utilize uma escova macia. Repita o processo, caso seja necessário.



TIPO DE SUJIDADE	COMO REMOVER MANCHAS?
Manchas localizadas	Aplique o produto de limpeza de manchas Quick-Step na mancha.
Chocolate, ketchup, mostarda, sumo de fruta, bebidas, vinho	Remova as manchas tão rápido quanto possível com um pano húmido*. Utilize o Quick-Step Floor Cleaner (para pavimentos com verniz) ou o produto de limpeza para parquet a óleo Quick-Step (para pavimentos oleados) diluído em água morna (3 colheres de chá por 300 ml de água).
Massa lubrificante, óleo para fritar	Se a mancha tiver uma extremidade endurecida: raspe suavemente. Em seguida, aplique o produto de limpeza de manchas Quick-Step na mancha.
Marcas de borracha	Aplique o produto de limpeza de manchas Quick-Step nas marcas.
Fluidos corporais (sangue, urina)	Remova com um pano* húmido tão rápido quanto possível. Em seguida, aplique o produto de limpeza de manchas Quick-Step na mancha.
Verniz, graxa, batom, alcatrão, etc.	Aplique o produto de limpeza de manchas Quick-Step na mancha.
Marcador permanente, tinta, etc.	Aplique o produto de limpeza de manchas Quick-Step na mancha.
Cera de velas	Deixe endurecer e depois raspe suavemente.
Pastilha elástica	Raspe suavemente. Em seguida, aplique o produto de limpeza de manchas Quick-Step na mancha.
Pavimento baço	Utilize o produto de limpeza para parquet a óleo Quick-Step para pavimentos a óleo e o Quick-Step Floor Cleaner (limpeza intensiva) para pavimentos com verniz, conforme descrito nas páginas anteriores.
Resíduos gordurosos	Utilize o produto de limpeza para parquet a óleo Quick-Step para pavimentos a óleo e o Quick-Step Floor Cleaner (limpeza intensiva) para pavimentos com verniz, conforme descrito nas páginas anteriores.
Pequenos riscos	Para pavimentos em parquet com acabamento a óleo, pode remover pequenos riscos com o produto, Óleo de manutenção.
Cortes ou riscos profundos	Use o kit de reparação Quick-Step. Este kit inclui uma faca de fusão, tiras de lixa e 7 blocos de cera, garantindo uma reparação do pavimento de forma impercetível. Consulte o nosso website quickstep.com para ver a matriz de combinação de cores e as instruções do kit de reparação.

^{*} Aconselhamos a utilização de um pano de algodão branco.



Para mais dicas úteis, visite quickstep.com.

Dicas & truques

- 1. Areia, pedras, móveis... existem muitas formas de riscar o seu pavimento. Certifique-se de que toma medidas para evitar que isto aconteça: levante os móveis em vez de os arrastar, coloque pés de feltro nos móveis, use cadeiras de escritório com rodas macias e um tapete de secretária adequado, certifique-se de que o aspirador está equipado com rodas macias e uma escova especial para parquet.
- 2. Coloque um tapete de entrada nas divisões que têm acesso a partir do exterior para minimizar a necessidade de limpeza e proteger o pavimento. Certifique-se de que o tapete é suficientemente grande e limpo regularmente.
- **3.** Aconselhamos que **escolha produtos recomendados pela Quick-Step:** estes são concebidos para terem a máxima compatibilidade com os pavimentos de parquet da Quick-Step.
- **4.** Nunca utilize detergentes de sabão natural em pavimentos de parquet com acabamento em verniz. Estes detergentes deixam uma película pegajosa na superfície que irá atrair pó e sujidade que serão difíceis de remover. O mesmo se aplica a produtos de limpeza que contenham partículas abrasivas, visto que estas podem "degradar" a superfície do pavimento.
- **5.** Siga sempre **as instruções incluídas nos produtos de manutenção.** Usar demasiado produto de limpeza pode deixar resíduos gordurosos no pavimento.
- 6. Uma coisa óbvia: remova sempre imediatamente os líquidos derramados no seu pavimento.
- **7. Não use toalhetes descartáveis.** Estes toalhetes contém muitas vezes produtos oleosos que atraem pó e podem manchar o pavimento.
- B. Passe a mopa na direção longitudinal das réguas ou ladrilhos para evitar manchas ao secar.



quickstep.com

a brand of **多UNILIN**

As imagens dos produtos podem ser diferentes dos produtos reais. A disponibilidade dos produtos, ou os produtos em si, podem ser alterados sem aviso prévio. Conteúdos © 2025 - 2024 por Uniln BV, division Flooring. Todos os direitos reservados. Os conteúdos deste catálogo não podem ser reproduzidos na totalidade ou parcialmente sem permissão escrita prévia do editor.

Imagem da capa: CASC3888

SIGA-NOS EM









