

A photograph of a light-colored wood-grain laminate floor. In the background, the lower legs of two children are visible. One child is standing, wearing light blue jeans and is barefoot. The other child is sitting on a wooden chair with a woven seat, wearing dark blue pants and grey socks. The scene is brightly lit, showing the texture of the floor and the natural wood of the chair legs.

A manutenção é importante

Como manter o pavimento laminado com um aspeto perfeito

Porque deve usar produtos de manutenção da Quick-Step?

1. Limpar o pavimento com os produtos de manutenção da Quick-Step é fácil e eficiente.
2. Proteja o original e elegante carácter do seu pavimento. Com os produtos de manutenção da Quick-Step, irá evitar a acumulação de substâncias: os resíduos não higiénicos e de sujidade são removidos de uma só vez.
3. Ao usar os produtos de manutenção da Quick-Step, salvaguarda a garantia do seu pavimento!
4. Os produtos são desenvolvidos e testados especificamente para pavimentos laminados da Quick-Step. Como tal, pode ter a certeza de que estará a dar o tratamento de manutenção adequado ao seu pavimento.
5. Com os produtos de limpeza Quick-Step, está a fazer uma escolha consciente para a sua casa e para o planeta: os nossos produtos foram desenvolvidos a pensar na sustentabilidade.

i O pavimento laminado da Quick-Step tem uma superfície selada, o que significa que as bactérias não se podem acumular no mesmo. Isso faz com que seja muito higiénico e fácil de limpar!

Um coração para a sua casa e para o nosso planeta



Produto biodegradável



Garrafa reciclável fabricada com 100% em plástico reciclado*

* exceto a tampa e as etiquetas



Produzido numa fábrica neutra em carbono



A GAMA DE PRODUTOS DE MANUTENÇÃO DA QUICK-STEP



Floor cleaner 1 L ou 2 L
QSCLEANECO1000
QSCLEANECO2000

- ✓ Produto biodegradável
 - ✓ Protege o seu pavimento
 - ✓ Desenvolvido para pavimentos Quick-Step
- Desenvolvido para os pavimentos Quick-Step de Laminado, Vinil e Parquet envernizado



Produto de limpeza de manchas 250 ML
QSSPOTCLEAN

- ✓ Produto biodegradável
 - ✓ Remove as manchas mais persistentes
 - ✓ Desenvolvido para pavimentos Quick-Step
- Laminado, Vinil e Parquet




Kit de limpeza
QSSPRAYKIT

- ✓ Função de pulverização
- ✓ Reservatório recarregável
- ✓ Mopa de microfibra de alta qualidade, lavável à máquina até 60 °C



Mopa de limpeza
QSSPRAYMOP

- ✓ Mopa de microfibras de alta qualidade
 - ✓ Lavável na máquina até 60 °C
 - ✓ Desenvolvido para pavimentos Quick-Step
- Desenvolvido para os pavimentos Quick-Step de Laminado, Vinil e Parquet envernizado.



Kit de reparação
QSREPAIR

- ✓ Reparar facilmente pavimentos danificados
- ✓ Tabela de cores disponível para uma combinação perfeita com cada pavimento Quick-Step



Os produtos de limpeza da Quick-Step estão disponíveis no seu revendedor local ou online em [quickstep.com](https://www.quickstep.com)

Aquele momento mágico

A primeira limpeza após a instalação

Quando compra um pavimento da Quick-Step, tem a certeza de que tudo foi tratado. Não é preciso qualquer tipo de acabamento ou proteção adicionais! No entanto, após acabar a instalação, será melhor limpar toda a poeira e desfrutar do seu novo pavimento em toda a sua glória.



A primeira limpeza completa após a instalação do seu pavimento ou das Coberturas para escadas:

- 1.**
Remova a sujeira maior com uma vassoura macia e uma pá.
- 2.**
Aspire o pavimento a fundo ou limpe-o com um pano de microfibras seco da Quick-Step. Certifique-se de que o aspirador está equipado com rodas macias e uma escova especial para parquet.
- 3.**
Livre-se da sujidade mais persistente com o guia de remoção de sujidade na página 7.
- 4.**
Encha a garrafa do kit de limpeza Quick-Step com água e cerca de 3 colheres de chá de produto de Floor cleaner Quick-Step. Encha um balde com água limpa para enxaguar a sua mopa.
- 5.**
Puxe o manípulo para humedecer o pavimento e comece a limpá-lo. Enxague a mopa no balde com água limpa e esprema-a bem. Depois, limpe novamente o pavimento até que fique totalmente seco.
- 6.**
Desfrute do seu novo pavimento acabado de limpar, novinho em folha.

A rotina de beleza dos pavimentos laminados da Quick-Step

Instruções de limpeza para pavimentos laminados e Coberturas para escadas

Limpeza semanal: a seco

Para manutenção regular, recomendamos usar um aspirador ou a mopa seca da Quick-Step uma vez por semana. As fibras especiais desta mopa tem uma capacidade elevada de absorver a sujidade.

Limpeza mensal: ligeiramente húmida

Uma ou duas vezes por mês, aconselhamos que faça uma limpeza mais a fundo com uma mopa de microfibras húmida, dependendo da frequência com que o pavimento é usado e quão sujo fica. Tenha cuidado para não usar demasiada água: não é necessário fazê-lo e poderá danificar o pavimento.

1.

Aspire ou limpe a fundo o seu pavimento para se certificar de que retira todo o pó. Certifique-se de que o aspirador está equipado com rodas macias e uma escova especial para parquet.

2.

Limpeza residencial: encha a garrafa do seu kit de limpeza Quick-Step com água e cerca de 1 colher de chá de Floor cleaner Quick-Step. Encha um balde com água limpa para enxaguar a sua mopa.

Limpeza intensiva de pavimentos com sujidade persistente: encha a garrafa do seu kit de limpeza Quick-Step com água e cerca de 3 colheres de chá de Floor cleaner Quick-Step. Encha um balde com água limpa para enxaguar a sua mopa.

3.

Puxe o manípulo para humedecer o pavimento e comece a limpá-lo. Enxague a mopa no balde com água limpa e esprema-a bem. Depois, limpe novamente o pavimento até que fique totalmente seco.



Os pavimentos laminados da Quick-Step com tecnologia HydroSeal e garantia de resistência à água de 10 anos (Eligna, Classic, Creo e Impressive Patterns) têm um revestimento repelente de água que impede que a água entre nas ranhuras do pavimento. Ou seja, pode limpá-los com água sem ter de se preocupar! Mas certifique-se de que no máximo, passadas 24 horas, toda a água foi removida.

Instruções de limpeza para laminados Quick-Step à prova de água

Limpeza semanal: a seco

Para manutenção regular, recomendamos usar um aspirador ou a mopa seca da Quick-Step uma vez por semana. As fibras especiais desta mopa tem uma capacidade elevada de absorver a sujidade.

Limpeza mensal: ligeiramente húmida

1.

Aspire ou limpe o pavimento a fundo para remover todo o pó. Certifique-se de que o aspirador está equipado com rodas macias e uma escova especial para parquet.

2.

Limpeza residencial: encha a garrafa do seu kit de limpeza Quick-Step com água e cerca de 1 colher de chá de Floor cleaner Quick-Step. Encha um balde com água limpa para enxaguar a sua mopa.

Limpeza intensiva de pavimentos com sujidade persistente: encha a garrafa do seu kit de limpeza Quick-Step com água e cerca de 3 colheres de chá de Floor cleaner Quick-Step. Encha um balde com água limpa para enxaguar a sua mopa.

3.

Comece a lavar. Enxague a mopa no balde com água limpa e volte a lavar. Deixe o pavimento secar ao ar.



Os pavimentos laminados da Quick-Step com tecnologia HydroSeal e garantia de resistência à água de 15 anos (Majestic, Capture, Impressive (Ultra) e Muse) têm 4 biséis genuínos e são os nossos pavimentos mais resistentes à água, pois tem o bisel prensado com tecnologia HydroSeal nas quatro faces da régua. Desta forma, terá a melhor proteção possível contra a água. No entanto, certifique-se que, passadas 72 horas no máximo, toda a água foi removida.

Máquina de limpeza

Para pavimentos laminados Quick-Step com 15 anos de garantia contra a humidade, pode ser utilizado um produto de limpeza de disco único ou uma máquina de lavar e secar. A máquina de limpeza recomendada deve ser uma máquina pequena, de baixa velocidade e compacta, destinada a uma limpeza diária ligeira. Deve pesar menos de 50 kg, pelo que não se recomendam máquinas médias, grandes ou de condutor sentado. Além disso, as máquinas de limpeza de alta pressão devem ser evitadas. Utilize uma escova de fibra macia ou um disco branco/vermelho com uma pressão entre 15 e 30 kg. A temperatura máxima da água pode ser de 45 °C e não pode ser aplicada sob pressão. Certifique-se de que utiliza produtos de limpeza de disco simples a baixa velocidade para evitar o polimento.

Pode também utilizar uma máquina de limpeza a vapor nesses pavimentos, desde que use um pano apropriado que tape as aberturas de saída da máquina de limpeza a vapor para evitar contacto direto com o pavimento. O pano garante que o calor e o vapor são distribuídos de modo uniforme, evitando condensação no pavimento. Certifique-se de que usa sempre a máquina numa potência baixa. Limpe na direção do comprimento das réguas e não deixe o dispositivo demasiado tempo no mesmo local. Consulte as instruções do fabricante da máquina de limpeza a vapor para obter informações mais detalhadas.

Após a limpeza, toda a humidade tem de ser limpa do chão com uma mopa seca ou um aspirador de líquidos. Não é permitido lavar nem descarnar as máquinas, uma vez que o seu pavimento laminado Quick-Step não deve ser polido nem encerado.



Nenhuma mancha é impossível de remover

Guia de remoção de sujidade da Quick-Step

Pegadas lamacentas, líquidos derramados ou um corte feio, por vezes, acidentes acontecem e as marcas no seu pavimento laminado ficam lá para o provar. Mas não entre em pânico: geralmente, têm solução! No entanto, diferentes tipos de manchas irão exigir diferentes abordagens. Por essa razão, criámos este guia prático para si.

Como utilizar o produto de limpeza de manchas

Pulverize o produto de limpeza de manchas diretamente sobre a mancha e deixe atuar até um máximo de 5 minutos e esfregue firmemente com um pano limpo* para remover a mancha. Para pavimentos com estruturas profundas, utilize uma escova macia. Repita o processo, caso seja necessário.



TIPO DE SUJIDADE	COMO REMOVER MANCHAS?
Manchas localizadas	Aplique o produto de limpeza de manchas Quick-Step na mancha.
Chocolate, ketchup, mostarda, sumo de fruta, bebidas, vinho	Remova as manchas tão rápido quanto possível com um pano húmido*. Utilize o Floor cleaner Quick-Step diluído em água morna (3 colheres de chá por 300 ml de água).
Massa lubrificante, óleo para fritar	Se a mancha tiver uma extremidade endurecida: raspe suavemente. Em seguida, aplique o produto de limpeza de manchas Quick-Step na mancha.
Marcas de borracha	Aplique o produto de limpeza de manchas Quick-Step nas marcas.
Fluidos corporais (sangue, urina...)	Remova com um pano* húmido tão rápido quanto possível. Em seguida, aplique o produto de limpeza de manchas Quick-Step na mancha.
Verniz, graxa, batom, alcatrão, etc.	Aplique o produto de limpeza de manchas Quick-Step na mancha.
Marcador permanente, tinta, etc.	Aplique o produto de limpeza de manchas Quick-Step na mancha.
Cera de velas	Deixe endurecer e raspe suavemente.
Pastilha elástica	Raspe suavemente. Em seguida, aplique o produto de limpeza de manchas Quick-Step na mancha.
Pavimento baço	Utilize o Floor cleaner Quick-Step conforme descrito na página 5 (limpeza intensiva).
Resíduos gordurosos	Utilize o Floor cleaner Quick-Step conforme descrito na página 5 (limpeza intensiva).
Cortes ou riscos profundos	Use o kit de reparação Quick-Step. Este kit inclui uma faca de fusão, tiras de lixa e 7 blocos de cera, garantindo uma reparação do pavimento de forma impercetível. Consulte o nosso website quickstep.com para ver a matriz de combinação de cores e as instruções do kit de reparação.

* Aconselhamos a utilização de um pano de algodão branco.

Dicas & Truques

- 1.**
Areia, pedras, móveis... **existem muitas formas de riscar o seu pavimento. Certifique-se de que toma medidas para evitar que isto aconteça:** levante os móveis em vez de os arrastar, coloque pés de feltro nos móveis, use cadeiras de escritório com rodas macias e um tapete de secretária adequado, certifique-se de que o aspirador está equipado com rodas macias e uma escova especial para parquet.
- 2.**
Coloque um tapete de entrada nas divisões que têm acesso a partir do exterior para minimizar a necessidade de limpeza e proteger o pavimento. Certifique-se de que o tapete é suficientemente grande e limpo regularmente. O tapete Quick-Step é uma ótima escolha, visto ter diferentes zonas para atuar sobre diferentes tipos de sujidade.
- 3.**
Aconselhamos que **escolha produtos recomendados pela Quick-Step:** estes são concebidos para terem a máxima compatibilidade com os pavimentos laminados da Quick-Step.
- 4.**
Nunca use detergentes à base de sabão natural. Estes detergentes deixam uma película pegajosa na superfície que irá atrair pó e sujidade que serão difíceis de remover. O mesmo se aplica a produtos de limpeza que contenham partículas abrasivas, visto que estas podem “degradar” a superfície do pavimento.
- 5.**
Siga **sempre as instruções incluídas nos produtos de manutenção.** Usar demasiado produto de limpeza pode resultar na criação de resíduos gordurosos no pavimento.
- 6.**
Não use toalhetes descartáveis. Estes toalhetes contêm muitas vezes produtos oleosos que atraem pó e podem manchar o pavimento.
- 7.**
Passe a **mopa na direção longitudinal das régua ou ladrilhos** para evitar manchas ao secar.



a brand of  UNILIN

A utilização de acessórios que não sejam acessórios originais da Quick-Step pode danificar o seu pavimento Quick-Step. Nesse caso, a garantia oferecida pela Quick-Step deixa de ser válida. Como tal, aconselhamos que use apenas acessórios da Quick-Step, visto que estes foram especificamente concebidos e testados para serem usados com os pavimentos Quick-Step. Foto da capa CLM5796.